

## إجراءات التعامل مع المصابين والمخالطين (فيروس كوفيد 19) للعاملين

تهدف هذه الإجراءات إلى الحفاظ على صحة مجتمع الجامعة والسلامة العامة من خلال إتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية الصادرة عن جهات الاختصاص، وفي جميع الحالات يتم المحافظة على الخصوصية في التعامل مع المعلومات المتعلقة بالإصابة أو المخالطة.

**أولاً: العاملون (موظفون أكاديميون وإداريون وفنيون ومساعدو البحث والتدريس) في الجامعة:**

**في حالة الإصابة بالفيروس أو المخالطة أو ظهور أعراض:**

### أ. في حالة الإصابة بالفيروس:

1. يتوجب على الموظف عدم الحضور إلى الجامعة، وإبلاغ المسؤول المباشر بنتائج الفحص من خلال البريد الإلكتروني مع نسخ مدير دائرة الموارد البشرية وممثل فريق الصحة والسلامة العامة وإرفاق صورة نتيجة الفحص التي تثبت الإصابة.
2. عند انتهاء فترة الحجر، يجب أن يتواصل الموظف مع ممثل فريق الصحة والسلامة العامة، ونسخ المسؤول المباشر ومدير دائرة الموارد البشرية، ويعود الموظف للعمل بقرار من فريق الصحة والسلامة العامة.

### ب. في حال مخالطة مصاب مؤكد بالفيروس:

- المخالطة: الاتصال مع حالة مثبتة مخبرياً إصابتها بفيروس كوفيد 19 (48 ساعة قبل الإصابة) دون اتخاذ إجراءات الوقاية (كمامة أو تطعيم) وانطبقت عليه أحد الشروط التالية:
  - التواصل مع الحالة المؤكدة وجهاً لوجه لمسافة أقل من متر، أو لأكثر من 15 دقيقة.
  - الملامسة المباشرة مع الشخص المصاب.
- يتوجب على الموظف عدم الحضور إلى الجامعة وإبلاغ المسؤول المباشر بشكل رسمي من خلال البريد الإلكتروني مع نسخ مدير دائرة الموارد البشرية وممثل فريق الصحة والسلامة العامة، على أن يتم تحديد الشخص المخالط، وإرفاق صورة فحصه التي تثبت الإصابة، وتحديد إذا كان الموظف مطعم بالكامل أو غير مكتمل التطعيم، ويتم التعامل كما يلي:
  - 1- مخالط مطعم بالكامل (مضى أسبوعين على تلقيه الجرعة الثانية من المطعم أو 28 يوم من الجرعة الأولى) **ولا يوجد لديه أعراض بعد المخالطة** (صداع، حرارة، سعال، هزال...) فيلتزم بإجراءات الوقاية (كمامة وتباعد) ولا يلزمه الحجر، على أن يقوم في اليوم الخامس من المخالطة بإجراء فحص PCR، وإبلاغ ممثل فريق الصحة والسلامة العامة بالنتيجة من أجل استكمال الإجراء.
  - 2- مخالط مطعم بالكامل **مع وجود أعراض بعد المخالطة** يلتزم بإجراءات الحجر لمدة خمسة أيام من تاريخ المخالطة ويقوم بعمل فحص PCR في اليوم الخامس، وإبلاغ ممثل فريق الصحة والسلامة العامة بالنتيجة من أجل استكمال الإجراء.
  - 3- مخالط غير مطعم يلتزم بإجراءات الحجر لمدة خمسة أيام من تاريخ المخالطة، ويقوم بعمل فحص PCR في اليوم الخامس، وإبلاغ ممثل فريق الصحة والسلامة العامة بالنتيجة من أجل استكمال الإجراء.
- وفي جميع الحالات أعلاه يجب الالتزام بجميع ما يلي (حتى بعد فترة الخمسة أيام):
  - مراقبة الأعراض وإعادة الفحص في حال ظهور أعراض.
  - ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة والتزام التباعد لفترة لا تقل عن 14 يوم من تاريخ المخالطة.

- عند انتهاء فترة الحجر، يجب أن يتواصل الموظف مع ممثل فريق الصحة والسلامة العامة ونسخ المسؤول المباشر، ومدير دائرة الموارد البشرية، ويعود الموظف للعمل بقرار من فريق الصحة والسلامة العامة.

### ت. في حال وجود أعراض لدى الموظف:

1. يطلب من الموظف إجراء الفحص وحجر نفسه لحين ظهور النتيجة، وإبلاغ المسؤول المباشر بشكل رسمي من خلال البريد الإلكتروني مع نسخ مدير دائرة الموارد البشرية، وممثل فريق الصحة والسلامة العامة.
2. في حال تبين إصابة الموظف، تطبق إجراءات "الإصابة بالفيروس" الموضحة أعلاه.
3. في حال لم يكن هناك إصابة، يتوجب على الموظف إبلاغ المسؤول المباشر بشكل رسمي من خلال البريد الإلكتروني مع نسخ مدير دائرة الموارد البشرية، وممثل فريق الصحة والسلامة العامة، وإرفاق صورة نتيجة الفحص التي تثبت عدم الإصابة، ولا يعود الموظف للدوام إلا بقرار فريق الصحة والسلامة العامة.

### ث. في حالة إجراء الموظف لفحص كوفيد 19 لأي سبب كان:

يتوجب على الموظف عدم الحضور إلى الجامعة وإبلاغ المسؤول المباشر بشكل رسمي من خلال البريد الإلكتروني مع نسخ مدير دائرة الموارد البشرية، وممثل فريق الصحة والسلامة العامة، وتطبيق الإجراءات أعلاه وفقاً لنتيجة الفحص.

في جميع حالات التبليغ والمتابعة: يجب أن تشمل رسالة التبليغ على ما يلي:

- حالة المبلغ من حيث تلقيه للمطعم ضد كوفيد 19 من عدمه،
- تحديد تاريخ جرعة المطعم،
- تحديد وجود أعراض أو لا، مع ذكر ووصف الأعراض الظاهرة،
- التاريخ الدقيق لظهور الأعراض،
- التاريخ الدقيق للمخالطة.

للتواصل مع ممثل فريق الصحة والسلامة العامة للعاملين

م. هيثم ياسين

البريد الإلكتروني: [hyaseen@birzeit.edu](mailto:hyaseen@birzeit.edu)

هاتف محمول: 0593167098

واتساب: +972593167098

## إجراءات التعامل مع المصابين والمخالطين (فيروس كوفيد 19) للطلبة

### ثانياً: الطلبة

### في حالة الإصابة بالفيروس أو المخالطة أو ظهور أعراض:

#### أ. في حالة الإصابة بالفيروس:

1. يتوجب على الطالب عدم الحضور إلى الجامعة، وإبلاغ أستاذ المساق بنتائج الفحص من خلال بريد الطالب على صفحة رتاج، وإرفاق صورة نتيجة الفحص التي تثبت الإصابة.
2. يقوم أستاذ المساق بإجراء التبليغ الرسمي لرئيس الدائرة يبلغ فيها عن حالة الإصابة للطالب عبر البريد الرسمي، ليتم تبليغ ممثل فريق الصحة والسلامة العامة مع تنسيخ العميد.
3. يصل الطالب رسالة بالإجراء رسمياً عبر رتاج من ممثل فريق الصحة والسلامة العامة، ويبلغ أستاذ المساق بالإجراء وبأية إجراءات إضافية (مخالطة، حجر، تعقيم).
4. عند إنتهاء فترة الحجر، يجب أن يتواصل الطالب مع ممثل فريق الصحة والسلامة العامة بالرد على الرسالة التي وصلته عبر صفحة رتاج وإبلاغه بالحالة الصحية الحالية، ويعود الطالب للجامعة بقرار من فريق الصحة والسلامة العامة.

#### ب. في حالة مخالطة مصاب مؤكد بالفيروس:

- المخالطة: الاتصال مع حالة مثبتة مخبرياً إصابتها بفيروس كوفيد 19 (48 ساعة قبل الإصابة) دون اتخاذ إجراءات الوقاية (كمامة أو تطعيم) وانطبقت عليه أحد الشروط التالية:
  - التواصل مع الحالة المؤكدة وجهاً لوجه لمسافة أقل من متر، أو لأكثر من 15 دقيقة.
  - الملامسة المباشرة مع الشخص المصاب.
- يتوجب على الطالب عدم الحضور إلى الجامعة وإبلاغ أستاذ المساق (والذي بدوره يقوم باتباع إجراء التبليغ المذكور أعلاه)، على أن يتم تحديد الشخص المخالط، وإرفاق صورة فحصه التي تثبت الإصابة، وتحديد إذا كان الطالب مطعم بالكامل أو غير مكتمل التطعيم، ويتم التعامل كما يلي:
  - 4- مخالط مطعم بالكامل (مضى أسبوعين على تلقيه الجرعة الثانية من المطعم أو 28 يوم من الجرعة الأولى)، ولا يوجد لديه أعراض بعد المخالطة (صداع، حرارة، سعال، هزال...) فيلتزم بإجراءات الوقاية (كمامة وتباعد) ولا يلزمه الحجر، على أن يقوم في اليوم الخامس من المخالطة بإجراء فحص PCR، وإبلاغ ممثل فريق الصحة والسلامة العامة بالنتيجة من أجل استكمال الإجراء.
  - 5- مخالط مطعم بالكامل مع وجود أعراض بعد المخالطة، يلتزم بإجراءات الحجر لمدة خمسة أيام من تاريخ المخالطة ويقوم بعمل فحص PCR في اليوم الخامس، وإبلاغ ممثل فريق الصحة والسلامة العامة بالنتيجة من أجل استكمال الإجراء.
  - 6- مخالط غير مطعم يلتزم بإجراءات الحجر لمدة خمسة أيام من تاريخ المخالطة، ويقوم بعمل فحص PCR في اليوم الخامس، وإبلاغ ممثل فريق الصحة والسلامة العامة بالنتيجة من أجل استكمال الإجراء.
- وفي جميع الحالات أعلاه يجب الالتزام بجميع ما يلي (حتى بعد فترة الخمسة أيام):
  - مراقبة الأعراض، وإعادة الفحص في حال ظهور أعراض
  - ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة، والتزام التباعد لفترة لا تقل عن 14 يوم من تاريخ المخالطة.

### ت. في حال وجود أعراض لدى الطالب:

1. يقوم الطالب بإرسال رسالة لأستاذ المساق من خلال رسائل رتاج موضحاً الأعراض (والذي بدوره يقوم باتباع إجراء التبليغ المذكور أعلاه لممثل فريق الصحة والسلامة العامة)، وقد يطلب من الطالب إجراء فحص PCR، ويلتزم بعدم الحضور للجامعة، ويقوم بالإبلاغ عن النتيجة لممثل فريق الصحة والسلامة العامة.
2. في حال تبين إصابة الطالب، تطبق إجراءات "الإصابة بالفيروس" أعلاه.
3. في حال لم يكن هناك إصابة، يتوجب على الطالب إرفاق صورة نتيجة الفحص التي تثبت عدم الإصابة، ولا يعود الطالب للدوام إلا بقرار من فريق الصحة والسلامة.

### ث. في حالة إجراء الطالب لفحص كوفيد 19 لأي سبب كان:

يتوجب على الطالب عدم الحضور الى الجامعة وابلغ أستاذ المساق بشكل رسمي من خلال رسائل صفحة رتاج، وتطبق الإجراءات أعلاه وفقاً لنتيجة الفحص.

في جميع حالات التبليغ والمتابعة: يجب أن تشمل رسالة التبليغ على ما يلي:

- حالة المبلغ من حيث تلقيه للمطعم ضد كوفيد 19 من عدمه،
- تحديد تاريخ جرعة المطعم،
- تحديد وجود أعراض أو لا، مع ذكر ووصف الأعراض الظاهرة،
- التاريخ الدقيق لظهور الأعراض،
- التاريخ الدقيق للمخالطة.

للتواصل مع ممثلي فريق الصحة والسلامة العامة للطلبة

الاسم	البريد الإلكتروني	الرقم الداخلي
م. ثائر عاصي	<a href="mailto:tassi@birzeit.edu">tassi@birzeit.edu</a>	5595
أ. اصرار صبري	<a href="mailto:isabri@birzeit.edu">isabri@birzeit.edu</a>	5144
د. أروى أبو كويك	<a href="mailto:aabukhweek@birzeit.edu">aabukhweek@birzeit.edu</a>	5263
أ. سامي ناصر	<a href="mailto:sanaser@birzeit.edu">sanaser@birzeit.edu</a>	5090
أ. عاصم مبارك	<a href="mailto:ammubarak@birzeit.edu">ammubarak@birzeit.edu</a>	2230